

## Observations : septembre à décembre 2000



C.-H. Born

### Faits saillants

*L'année s'est terminée sur sa lancée, avec un automne venteux et particulièrement pluvieux mais, en compensation, le gel a été quasi inexistant. La température n'est devenue négative qu'à partir du 22 décembre alors que la date moyenne est le 08 novembre. Deux jours de grands vents (> 100 km/h) ont été enregistrés : le 30 octobre (tempête) et le 10 décembre (orages violents).*

*Alors qu'en septembre disparaissaient progressivement les migrateurs d'été, notamment les sylviidés et limicoles, la vague des migrateurs d'automne s'est développée, de façon importante voire exceptionnelle pour certains et, grâce aux températures clémentes, s'est parfois prolongée de façon inhabituelle.*

*Le phénomène le plus remarquable fut la migration de la Grue cendrée, plus importante encore et plus tardive que celle de 1994. Les trois vagues principales ont totalisé au moins 24.000 exemplaires et la troisième a eu lieu seulement à la fin décembre. Lors de la première, de très nombreux groupes bloqués par une zone de mauvais temps sur la France se sont arrêtés dans le Luxembourg.*

*Autre épisode exceptionnel, mais plus localisé, l'arrivée et le séjour, fin novembre début décembre, de plusieurs centaines de milliers de Pinsons du Nord dans les massifs forestiers du sud-Luxembourg. Moins nombreux et en tout cas plus dispersés, le Tarin fut lui aussi noté en grand nombre à partir de novembre dans les aulnes et les bois de mélèzes, dans toutes les régions, alors que le Beccroisé n'était présent qu'en nombre modéré.*

*On retiendra aussi le passage de l'Oie cendrée, important en Hainaut occidental, celui du Vanneau, important en novembre (qualifié d'exceptionnel à Honnay) et son séjour en très grand nombre en décembre, comme celui de la Bécassine des marais, et le passage en nombre inhabituel du Merle à plastron. Et en ce qui concerne les candidats à l'hivernage, on remarque aussi, assez logiquement, une présence assez forte, en décembre, des Chevaliers guignette et culblanc, du Pouillot véloce et du Rougequeue noir. Les hivernants nordiques, par contre, se font attendre : les effectifs de fuligules, harles, garrots... restent très peu élevés, jusqu'au premier petit coup de gel, fin décembre.*

*La diversité des espèces observées cet automne apparaît finalement très élevée, grâce notamment à une liste de raretés et semi-raretés très fournie. Pour ne citer que les plus rares : Cormoran pygmée (première wallonne), Héron crabier, Gardeboeufs, Spatules, Canard à front blanc, Fuligule à bec cerclé, Elanion, Circaète-Jean-le-Blanc, Phalarope à bec étroit, Goéland à bec cerclé, Coucou geai, Pipit à gorge rousse, Fauvette épervière, Pouillots à grands sourcils et de Pallas à Oost-maarland, Bruant nain...*



## Détail des observations

Abréviations utilisées : BEH = Barrages de l'Eau d'Heure, ESM = Entre Sambre-et-Meuse, Harchies = complexe Harchies-Hensies-Pommeroeul, sauf précision utile. Le plateau du Gerny s'étend sur les communes de Marche-en-Famenne et de Jemelle et Les Marionville sont situés à Saint-Ghilaïn

**Plongeon arctique** (*Gavia arctica*) : 1 imm. les 19, 20.10 et 03.11 à Obourg, 1 imm. de premier hiver du 04.11 jusqu'au 19 au moins aux BEH, et 1 ex. probable le 04.11 vers le SSE au plateau du Kauwberg (Uccle). **Plongeon catmarin** (*Gavia stellata*) : 1 ad. du 18.11 au 20.12 à Oost-Maarland et 1 ex. le 25.11 aux BEH. **Plongeon imbrin** (*Gavia immer*)\* : 1 imm. de premier hiver les 15, 19 et 25.11 aux BEH.

**Grèbe castagneux** (*Tachybaptus ruficollis*) : des mouvements jusqu'en décembre avec des maxima de 47 ex. le 14.10 à Obourg et de 30 ex. le 17.09 à Eghezée-Longchamps. **Grèbe huppé** (*Podiceps cristatus*) : encore des jeunes nourris jusqu'à fin octobre. Les mouvements sont perceptibles surtout en novembre avec notamment des maxima de 105 ex. du 05 au 13.11 à Harchies et 181 ex. le 10.12 à Oost-Maarland. **Grèbe jougris** (*Podiceps grisegena*) : 1 ex. les 01, 23, 30.11 et 07.12 aux BEH et 1 imm. les 23 et 28.11 à Petit-Lanaye. **Grèbe esclavon** (*Podiceps auritus*)\* : 1 ex. du 07 au 21.11 à Ploegsteert puis 1 ex. les 15 et 16.12 à Warneton (Le Touquet). **Grèbe à cou noir** (*Podiceps nigricollis*) : 2 ex. le 03.09 à Eghezée-Longchamps, 1 à 3 ex. jusqu'au 21.09 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. le 02.09 et 2 le 03 à Warcoing, 1 à 4 ex. jusqu'au 04.10 à Harchies et 1 ex. le 10.10 à Pommeroeul, 1 ex. le 18.10 à Ploegsteert, 1 ex. le 09.11 aux BEH, enfin 2 ex. à partir du 18.11 et 4 le 23.12 à Virelles.

**Grand Cormoran** (*Phalacrocorax carbo*) : un passage important a déjà lieu en septembre (520 ex. en 15 min le 23.09 à Frasnes-les-Buissenal), alors que les dortoirs mosans ne commencent à se remplir qu'en octobre et surtout en novembre. Un certain nombre de dortoirs "hors Meuse" (Tilff, Florenville, Villers-sur-Lesse, etc.) sont déjà bien occupés en automne (souvent de 30 à

50 ex., avec 97 ex. le 27.11 à Nisramont), avec un pattern d'occupation légèrement différent de celui de l'hiver : par exemple, le dortoir sur l'Ourthe à Melreux (50 ex. le 06.11) est un dortoir purement automnal qui se "transfère" à Grandhan en décembre (65 ex.). Quelques nouveaux petits dortoirs sont occupés (étang du Boiron à Rienne : 35 ex. le 12.12). Déjà des parades dans la colonie d'Hensies le 23.12. **Cormoran pygmée** (*Phalacrocorax pygmeus*)\* : un juvénile est découvert le 28.12 à Warneton (Le Touquet), où il séjournera jusqu'au 01.01.2001. Soulignons que le départ de l'oiseau a été provoqué par un dérangement volontaire du propriétaire des lieux, exaspéré par les déplacements et entrées avec effraction d'ornithologues peu scrupuleux dans sa propriété !

**Grand Butor** (*Botaurus stellaris*) : séjour de 1 à 3 ex. jusqu'à fin décembre à Harchies, 1 ex. les 09.09 et 10.11 aux Marionville et 1 ex. le 17.12 puis 3 ex. le 24.12 à Roly. **Héron crabier** (*Ardeola ralloides*)\* : l'oiseau trouvé le 15.08 à l'étang de Canaron (site voisin d'Harchies) quitte les lieux le 10.09. **Héron garde-boeufs** (*Bubulcus ibis*)\* : 1 ex. les 19 et 20.09 puis le 06.10 à Ploegsteert. **Grande Aigrette** (*Egretta alba*) : 1 ex. toute la période à Harchies mais 4 ex. les 08.10, 21.11 et 08.12 et 8 ex. le 23.12. L'espèce apparaît en outre dans de plus en plus de régions : 1 ex. à Eghezée-Longchamps le 10.09, 2 ex. le 20.09 et 1 le 30 à Roly, 1 ex. le 27.09 à Hollogne-sur-Geer, 1 ex. du 20 au 30.09 à Pailhe, 2 ex. les 04 et 22.10 et 1 ex. les 23.10, 19 et 26.11 aux Marionville, 1 ex. les 09.10, 07.11 et 25.11 à Hautrage, 1 ex. les 19.09 et 19.10 à Ploegsteert, 1 ex. le 09.11 à Breuvanne, 1 ex. le 18.11 à Latour, 1 ex. le 03.12 à Marche-en-Famenne, 1 ex. le 23.12 à Genappe et le 25.12 à Warneton. Cette liste est sans doute incomplète! **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)\* : 3 ex. jusqu'au

19.09, accompagnés de 2 ex. supplémentaires le 04.09, à Ploegsteert, 2 ex. vers le sud le 21.09 à Escanaffles, 1 ex. du 10 au 13.10 à Thieu et des données ponctuelles de 1 ex. jusqu'au 23.12 (et d'un second le 05.11) à Harchies. **Héron cendré** (*Ardea cinerea*) : les mouvement postnuptiaux semblent se terminer début novembre. Quelques groupes remarquables posés : 28 ex. le 02.09 à Amay, 32 ex. le 14.09 à Thommen, 21 ex. le 20.09 à Warneton (Le Touquet), 29 ex. le 24.09 à Harchies, 30 ex. le 09.12 sur l'île du Bosquet à Gisves, 19 ex. les 09 et 20.12 à Plogsteert et 76 ex. en vol le 31.12 à Wanze! **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*) : 1 ex. le 05.12 à Mariembourg et le 09.12 à Virelles.

**Cigogne noire** (*Ciconia nigra*) : les dernières passent durant la deuxième décade de septembre, puis deux attardées : le 02.10 à Morhet et le 28.10 à Chéoux. **Cigogne blanche** (*Ciconia ciconia*) : une quarantaine de données dont : 17 ex. le 01.09 à Bruxelles, 19 ex. le lendemain à Halle, 12 ex. le 13.09 à Ciney, 10 ex. début septembre au lac de Genval et 4 ex. le 20.09 à Froidmont. Dans la région de Villers-le-Bouillet, le séjour de deux individus, dont un qui passe régulièrement la nuit sur un lampadaire de l'auto-route, continue. Cet hivernage aboutira à une nidification au printemps 2001, la première en Wallonie depuis la fin des années 1970.

**Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*) : 4 ex. en halte le 15.10 à Tournai.

**Cygne tuberculé** (*Cygnus olor*) : maximum 48 ex. le 26.12 à Ploegsteert (site majeur pour l'hivernage de l'espèce) et 19 ex. le 24.09 à Harchies. **Cygne de Bewick** (*Cygnus bewickii*) : arrivée de 2 ex. le 21.10 à Harchies, où l'on compte ensuite jusqu'à 5 ex. jusqu'au 18.11, date à laquelle 5 autres ex. les rejoignent, avant 4 autres encore le 16.12. **Cygne sauvage** (*Cygnus cygnus*) : 6 ex. le 17, 27 ex. le 24 et 21 ex. le 31.12 à Roly. **Oie cendrée** (*Anser anser*) : un groupe hâtif de 35 ex. le 21.09 à Tournai; le passage se déroule du 16.10 jusqu'en décembre avec plusieurs pics dont deux spectaculaires de 3.374



*Tadornes de Belon* (Th. Tancrez)


ex. le 17.10 et de 2.846 ex. le 03.12, pour un total de 13.712 migrateurs en Hainaut occidental. Les principaux sites d'observation sont Harchies, Escanaffles et Frasnes-lez-Buissenal. Ailleurs, l'espèce est observée au passage (généralement une donnée par site seulement) à Genappe, Eghezée-Longchamps, Grez-Doiceau, Falmignoul, Uccle, Thommen... **Oie riieuse** (*Anser albifrons*) : 4 ex. le 05.11 à Escanaffles, 44 ex. le 15.12 à Bléharies, 4 ex. le 15.12 à Quiévrain, 2 ex. le 16.12 à Harchies et 8 ex. le 20.12 à Ploegsteert. **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 7 ex. vers le N le 16.12 à Pottes. **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : 1 ex. dans un groupe de 94 oies cendrées vers le SO le 18.11 à Angre. **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*) : plusieurs données en septembre et octobre. Les effectifs diminuent ensuite : 1 à 7 ex., sauf 8 ex. le 18.11, à Harchies, 3 ex. le 09.11 à Chassepierre, 12 ex. le 25.11 à Vilvorde, où il y en aura encore 11 le 01.12, 17 ex. le 22.12 à Warcoing, 4 ex. le 28.12 et 2 ex. le 30.12 à Amay et enfin 4 ex. le 29.12 à Latour.

**Canard siffleur** (*Anas penelope*) : principaux maxima : 108 ex. le 21.10, 128 ex. le 28.10, 150 ex. les 11 et 20.12 et 224 ex. le 26.12 à Ploegsteert. Ailleurs, maximum 44 ex. le 02.12 à Harchies et 18 ex. le 18.11 à Etalle. **Canard à front blanc** (*Anas americana*)\* : 1 ex. le 27.09 à Warneton et 1 ex. probable le 02.10 à Ploegsteert. **Canard chipeau** (*Anas strepera*) : 105 ex. le



04.09 à Harchies puis diminution des effectifs. Les sites d'hivernage classiques restent Warneton (maximum 41 hivernants le 30.12), Ploegsteert (maximum 19 le 26.12), Harchies (maximum 72 ex. le 27.12) et Oost-Maarland (maximum 32 ex. le 18.11). **Sarcelle d'hiver** (*Anas crecca*) : mis à part un groupe tot à fait remarquable de 1.070 ex. le 21.11 à Latour, les plus fortes concentrations automnales sont de 175 ex. le 17.09 à Eghezée-Longchamps, 150 ex. le 20.10 à Genappe, 130 ex. le 19.09 à Waremme, 80 ex. le 24.09 et 100 ex. en novembre à Harchies, 100 ex. le 25.09 à Hollogne-sur-Geer. L'hivernage est exceptionnel en Hainaut occidental avec 824 ex., dont 300 ex. aux Marionville et 249 ex. à Harchies le 23.12. Ailleurs, maxima de décembre sont de 164 ex. le 29.12 à Latour et de 78 ex. le 23.12 à Genappe. **Canard colvert** (*Anas platyrhynchos*) : quelques gros rassemblements : 1.350 ex. le 03.09 à Gaurain-Ramecroix, 650 ex. le 12.11 à Grand-Leez, 500 ex. le 03.12 à Latour, 441 ex. le 15.10 le long de l'Escaut à Tournai et 400 ex. le 06.10 à Warcoing. En Hainaut occidental, on recense 2.263 ex. en novembre et 3.792 ex. en décembre (dont 960 ex. le 31.12 à Harchies). **Canard pilet** (*Anas acuta*) : quelques maxima hennuyers : 1 groupe de 43 ex. en migration le 22.10 à Escanaffles, et plusieurs vols totalisant 63 ex. (dont les oiseaux d'Escanaffles?) en 30 min. le même jour à Warcoing, 13 ex. le 25.10 à Harchies et 17 ex. le 26.12 à Ploegsteert. En dehors du Hainaut occidental, moins de 30 observations dont une seule dépasse 5 ex. (7 ex. le 28.12 à Genappe). **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) : dernières le 11.10 à Harchies, le 20.10 à Genappe et 1 ex. les 18.11 et 17.12 à Oost-Maarland (échappée ?). **Canard souchet** (*Anas clypeata*) : le passage est décrit comme médiocre en Hainaut occidental avec des maxima cependant de 299 ex. le 09.09 à Harchies (les maxima de la dernière décennie fluctuant entre 400 et 800 ex.), 182 ex. le 14.09 aux Marionville et 148 ex. le 21.10 à Ploegsteert. Ailleurs, les seuls groupes importants sont : 60 ex. le 24.09 à Eghezée-Longchamps, 34 ex. les 07.10 et le 03.11 à La Hulpe, 31 ex. le 19.09 à Waremme et 25 ex. le 09.09 à Hollogne-sur-Geer.

**Nette rousse** (*Netta rufina*) : à Harchies, 8 ex. le 04.09 (dont la femelle nicheuse et ses deux jeunes), 7 ex. le 01.10 puis fluctuation de 1 à 7 ex. jusqu'en décembre et un maxima de 9 ex. le 10.12. Ailleurs, 1 ex. le 24.09 aux BEH, le 11.10 à Ploegsteert, 1 mâle les 11 et 12.11 ainsi que les 09 et 10.12 à Oost-Maarland, 2 ex. le 16.12 au Gris-Moulin (La Hulpe) et 2 couples le 31.12 à Bruxelles (bassin Vergote). **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*) : c'est à partir de la mi-septembre que les effectifs augmentent sérieusement avec une arrivée plus massive durant la dernière décade de décembre (1.017 ex. en Hainaut occidental). Dans la vallée de la Meuse, les maxima de seulement 462 ex. le 29.12 à l'île Monsin (Liège) et de 300 ex. le 12.11 à Oost-Maarland reflètent la douceur de la saison. **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*)\* : 1 ex. du 19 au 23.11 aux BEH et 1 hybride noté le 22.12 à Vielsalm, où il hivernera. **Fuligule à bec cerclé** (*Aythya collaris*)\* : 1 femelle les 13 et 20.09 à Warneton, comme l'année précédente. **Fuligule morillon** (*Aythya fuligula*) : les effectifs fluctuent assez fort mais restent peu élevés avec des maxima de 215 ex. le 31.12 à Warneton, 150 ex. le 15.11 aux BEH, 119 ex. le 29.11 à Petit-Lanaye, 115 ex. le 29.12 à Harchies. **Fuligule milouinan** (*Aythya marila*) : un mâle de premier hiver séjourne du 22.12 au 01.01.2001 à Warneton. **Hybride Fuligule milouin x morillon** : 1 ex. le 18.11 à Oost-Maarland. **Eider à duvet** (*Somateria mollissima*) : 3 ex. le 09.12 à Oost-Maarland. **Macreuse noire** (*Melanitta nigra*) : un mâle le 16.12 à Nimy. **Macreuse brune** (*Melanitta fusca*) : 1 femelle du 28 au 30.12 et 2 ex. du 10 au 29.12 à Nimy, 1 imm. le 30.011 aux BEH. **Garrot à oeil d'or** (*Bucephala clangula*) : après 1 ex. hâtif le 30.09 à Obourg et quelques oiseaux en octobre, il faut attendre la fin de ce mois pour voir les effectifs augmenter bien qu'ils restent toujours peu élevés. Maximum de 20 ex. le 31.12 à Harchies. **Harle piette** (*Mergus albellus*) : 1 femelle dès le 01.11 à Harchies et premiers mâles le 22.11 à Oost-Maarland; une rare donnée ardennaise : 1 ex. le 01.12 à Beho. Ensuite moins de 10 données, peu importantes, qui reflètent bien la douceur de la météo. **Harle bièvre** (*Mergus mer-*



ganser) : 2 femelles les 11 et 12.11 à Oost-Maarland puis 9 ex. le 19 aux BEH, 5 ex. le 22 sur la Vesdre à Trooz ... Le mois de décembre voit le nombre de données augmenter faiblement, pour atteindre les maxima de 41 ex. en Hainaut occidental le 31.12, de 20 ex. le 31.12 à Coe et de 11 ex. le 17.12 à Oost-Maarland.

**Bondrée apivore** (*Pernis apivorus*) : après le très gros pic de la troisième décennie d'août à Torgny, le passage ne connaît que quelques sursauts en septembre, avec notamment 16 ex. le 13.09 et 11 ex. le 25.09. Fin du passage début octobre avec une dernière le 14 à Xhoris.

**Elanion blanc** (*Elanus caeruleus*)\* : un ex. signalé par des observateurs hollandais à Eben-Emael du 07 au 12.12 environ. **Milan noir** (*Milvus migrans*) : deux attardés le 21.10 à Verdenne et le 09.11 à Bertogne. **Milan royal** (*Milvus milvus*) : la majorité des données proviennent du Luxembourg, où la station d'observation de Torgny voit passer entre autres 31 ex. le 29.09 et 16 ex. le 10.10. D'autres localités ne sont pas en reste : 14 ex. le 03.09 à Longvilly (Arloncourt) et à Tavigny (Boeur) et surtout 30 ex. le 14.10 à Nothomb, puis une vingtaine d'ex. en novembre et une quinzaine en décembre, isolés ou par deux.

**Circaète Jean-le Blanc** (2)\* : 1 ex. de passage le 11.09 à Floriffoux. **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*) : passage soutenu en septembre, principalement à l'ouest de la Meuse à l'exception notoire de la station de Torgny. Un pic de passage est perceptible autour de la mi-septembre avec notamment 22 ex. le 13 à Torgny et 12 ex. le 24 à Escanaffles. Encore une trentaine de mentions durant la première quinzaine d'octobre puis nette diminution. Un ou deux séjournent en novembre à Harchies et trois observations régionales en décembre indiquent probablement un début d'hivernage : le 09 à Buissonal et Ploegsteert et le 16 à Harchies. **Busard Saint-Martin** (*Circus cyaneus*) : alors que les premiers migrateurs sont notés depuis la fin août, 2 ex. sont observés à Wardin le 23.09, début d'une série d'observations hivernales sur ce site. Comme les années précédentes, le passage et l'erratisme sont très dispersés dans le temps et

l'espace, sans aucun pic. Seules trois données dépassent 1 ou 2 ex. : 3 ex. à partir de la mi-novembre à Angre, le 02.12 à Longvilly (Moinet) et les 10 et 29.12 à Othée. **Busard cendré** (*Circus pygargus*) : 1 ex. le 02.09 à Nouvelles et le 03.09 à Seraing-le-Château. **Epervier d'Europe** (*Accipiter nisus*) : en septembre, alors que des cris plaintifs de juvéniles quémandant de la nourriture sont entendus jusqu'au 09 à Hensies, 6 migrateurs sont déjà notés le 04 puis 11 ex. le 13 à Torgny ainsi que 8 ex. le 24 à Escanaffles. Le passage se poursuit jusqu'à début novembre. Un ex. capture un martin-pêcheur le 05.11 à Harchies. **Buse variable** (*Buteo buteo*) : le passage commence dès début septembre et dure jusqu'à fin octobre mais les chiffres renseignés ne sont pas très élevés. Retenons 10 ex. en ½ heure le 12.09 à Pailhe, 19 ex. le 21.09 à Noville et 13 ex. le 23.09 à Escanaffles. En décembre, l'hivernage est localement abondant, notamment dans les plaines autour d'Alleur, où de 15 à 26 ex. sont notés durant le mois, alors qu'en septembre, un comptage avait donné 13 ex. sur 12 km<sup>2</sup>. **Buse pattue** (*Buteo lagopus*) \* : 1 ex. le 24.10 à Bertrix, le 31.10 à Froyennes et le 04.11 à Escanaffles.

**Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*) : pas moins de 21 migrateurs en septembre à Torgny, avec un pic très net en début de mois (5 ex. le 04 et 3 ex. le 07). Il en va de même à Harchies, où jusqu'à 6 ex. sont notés le 02. Un ex. porteur d'une balise Argos et de bagues de couleurs y est noté le 08.09 puis un autre ou le même le 14.09 : né en Norvège en 1997, cet oiseau avait été marqué en août 99 en Ecosse; le 18, il était signalé en France près d'Alençon. Deux autres porteurs de balises sont signalés : le premier dans la région des grands lacs (est de la province de Liège), où il séjournera au moins du 14.09 au 12.01, l'autre en France mais à proximité d'Harchies le 22.09. Encore une douzaine d'ex. en octobre dont un immature bague séjournant tout le mois à Harchies, un migrateur le 02.11 à Pailhe et encore 1 ex. posé le 01.12 à Gouvy.

**Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*) : les sui-



*Faucon émerillon, Hautes-Fagnes (J.-M. Winants)*

vis de la migration à Torgny et à Escanaffles indiquent un net passage durant la seconde quinzaine de septembre : 5 migrateurs les 15 et 20 et 3 ex. le 22 à Torgny, 7 ex. le 23 et 4 ex. le 24 à Escanaffles. Bon hivernage dans la région d'Alleur, où 19 ex. sont recensés sur un parcours linéaire de 16 km le 31.12. La capture d'une alouette est notée le 15.10 à Houtain-le-Val. **Faucon kobez** (*Falco vespertinus*)\* : 1 ex. les 07 et 16.09 à Torgny et le 03.10 à Honnay. **Faucon émerillon** (*Falco columbarius*) : une soixantaine d'ex. sont renseignés un peu partout. Premier le 17.09 à Eghezée-Longchamps puis le 18.09 à Arc-Ainières. Fait rare, 3 ex. sont observés ensemble, se houspillant mutuellement le 23.11 à Angre. **Faucon hobereau** (*Falco subbuteo*) : passage régulier en septembre avec une majorité durant la première décade. Une vingtaine d'isolés en octobre; derniers le 15 à Wibrin et Waremmes, le 29 à Awagne. **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*) : une cinquantaine d'observations réparties un peu partout indiquent clairement une meilleure santé de l'espèce. Présence continue en décembre à Marche-les-Dames et Villers-sur-Semois, mais c'est à Bruxelles que l'espèce est la mieux suivie durant toute la période. De nombreux restes de proies sont trouvés autour de la cathédrale Saints Michel et Gudule : Grive musicienne, Pigeon domestique, Tourterelle turque, corvidé sp. et , plus

étonnant, Pluvier doré et Bécasse (voir RABOSÉE *et al.* : Proies peu banales du Faucon pèlerin en milieu urbain - suite. *Aves*, 37 : 156).

**Perdrix grise** (*Perdix perdix*) : en marge de son aire de distribution connue, 1 ex. le 31.12 sur le plateau du Gerny (origine?). **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*) : encore 1 ex. le 04.09 à Angre.

**Râle d'eau** (*Rallus aquaticus*) : observé sur une vingtaine de sites mais c'est à Harchies que l'espèce est la mieux représentée : 12 ex. le 04.09, 14 ex. le 24.11. Hautrage n'est pas en reste avec 6 ex. le 07.11 et 10 ex. le 23.12.

**Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*) : 1 ex. le 26.10 aux Marionville et le 28.10 à Dampicourt. **Râle des genêts** (*Crex crex*) : 1 ex. est abattu au cours d'une partie de chasse le 01.10 à Chaumont-Gistoux.

**Poule d'eau** (*Gallinula chloropus*) : les quelque 200 données semblent indiquer une meilleure santé pour l'espèce, qui a connu un creux certain les années précédentes.

**Foule macroule** (*Fulica atra*) : avec 300 données, la population est bien suivie et florissante. Harchies, Ploegsteert, les BEH et Latour sont les sites les plus importants et abritent chacun plusieurs centaines d'ex. Le plus important est Harchies, où l'on dénombre 898 ex. le 04.09, 838 le 18.11 et 500 ex. le 10.12.

**Grue cendrée** (*Grus grus*) : passage impressionnant et très étalé dans le temps! Après deux petits vols de moins de 20 ex. le 20.09 à Torgny et à Havinnes, huit vols d'une dizaine à une cinquantaine d'ex. sont signalés entre le 15 et le 22.10. La montée en puissance est progressive à partir du 02.11 avec un pic très net les 06 et 07.11 : environ 130 vols pour un total approximatif de 13.800 ex. Le passage se poursuit jusqu'au 15.11, tout en diminuant sensiblement après le 10, avec une soixantaine de vols. Une nouvelle vague débute le 21.11, culmine le 22 (environ 40 vols totalisant  $\pm$  4.000 ex.) et se poursuit jusqu'au 09.12, avec encore une soixantaine de vols. Une troisième et dernière vague, très importante, est répartie sur toute la seconde

quinzaine de décembre. Pas moins de 160 vols dont plus de la moitié du 20 au 22, pour un total approximatif de 10.000 ex. Les mauvaises conditions météo ont forcé beaucoup d'oiseaux à s'arrêter. Ainsi, le 07.11, 800 ex. en halte à Mande-St-Etienne, 300 ex. à Marche, 350 ex. à Marvie tandis que quelque 2.500 ex. sont recensés sur la Semois entre Etalle et Izel (présentes jusqu'au 9). La prédation par un renard est constatée le 02.12 à Villers-sur-Semois (oiseau malade?) tandis que des séjours prolongés d'isolés sont notés : 1 imm du 19.11 au 20.12 à Lutrebois (Bastogne) et 1 imm. à partir du 26.12 dans un grand parc arboré à Verlaine, en Hesbaye.

**Huîtrier pie** (*Haematopus ostralegus*) : 7 mentions : Warcoing (2 ex. le 18.11 et 3 le 25.11), Oost-Maarland (1 ex. les 13.10, 21.10, 22.11 et 09, 17 et 30.12) et Grimbergen (1 ex. le 09.12).

**Petit Gravelot** (*Charadrius dubius*) : début septembre marque la fin du passage avec des mentions aux décanteurs de Genappe, Eghezée-Longchamps, Hollogne-sur-Geer et Warcoing (maxima, respectivement de 6 ex. le 12, de 4 le 03, 1 le 20 et 3 le 02) puis l'un ou l'autre retardataire jusqu'au 01.10 dans ces mêmes bassins.

**Grand Gravelot** (*Charadrius hiaticula*) : l'espèce est présente jusqu'au 8 octobre avec quelques groupes de taille moyenne : 14 ex. le 03 à Eghezée-Longchamps, 9 ex. le 22 aux BEH, 7 ex. le 23 à Genappe, 9 ex. en vol le 02.10 à Angre. Une mention tardive d'un ex. vers le sud-ouest le 03.11 à Frasnes-lez-Buissenal.

**Pluvier guignard** (*Charadrius morinellus*) : 1 ex. entendu le 04.09 à Angre et 3 observations dans la plaine de Clermont-lez-Walcourt : 3 juv. posés et 1 en vol le 03, 6 ex. le 04 et 1 le 05.

**Pluvier doré** (*Pluvialis apricaria*) : après quelques mentions d'isolés ou de petits groupes en septembre et octobre (max. 14 ex. le 10.10 à Angreau), la migration s'intensifie quelque peu en novembre avec, par exemple, 107 ex. en 3h20' le 15 à Angre. Le temps doux permet de belles observations jusqu'à la fin décembre avec, notamment, 33 ex. le 27.11 à Remoifosse, 88 ex. le 23.12 à



Jeune grue cendrée hivernant à Verlaine, hiver 2000-2001. (F. Sente)

Houtain-le-Val, 32 ex. le 23.12 à Chapon-Seraing, 135 ex. le 28.12 dans la plaine de Focant et le séjour de 54 ex. du 22 au 31.12 au Gerny.

**Pluvier argenté** (*Pluvialis squatarola*) : beaucoup plus rare que le précédent à l'intérieur des terres; 5 observations à la mi-septembre (2 le 17 à Velaine, 1 le 16 à Lens-sur-Geer, 1 le 17 à Chapon-Seraing et 1 les 22 et 24 aux BEH) ainsi que des mentions d'un migrateur en vol les 09 et 12.10 à Honnay et le 16.12 à Harchies. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : à part un beau groupe de 1.420 ex. le 17.09 à Velaine, la présence et le passage restent relativement modérés en septembre-octobre mais s'intensifient par la suite. Avec des rassemblements spectaculaires de quelques centaines à 3 - 4 milliers d'oiseaux et le passage de groupes souvent plus restreints, l'espèce est alors notée dans toutes les régions et le phénomène, grâce à la douceur des températures, se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Le passage à Honnay est qualifié d'exceptionnel. La plus belle mention concerne 4.500 ex. du 15 au 19 décembre dans les prés humides de Quiévrain; le site est complètement déserté le 23, journée de gel.

**Bécasseau maubèche** (*Calidris canutus*) : toujours aussi rare à l'intérieur des terres : 1 ex. le 17.09 à Gaurain-Ramecroix et à Escanaffles, et 1



les 16 et 22.09 à Lens-sur-Geer. **Bécasseau sanderling** (*Calidris alba*) : comme l'espèce précédente : 4 ex. du 23 au 24.09 à Eghezée-Longchamps et 2 ex. le 24.09 aux BEH. **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*) : en septembre, le passage faiblit et concerne tout au plus une vingtaine d'oiseaux (max. 6 le 24.09 à Eghezée-Longchamps); on retiendra encore le passage actif d'un ex. le 10.10 à Torgny et le séjour tardif et prolongé d'un juv. du 25.11 au 23.12 à Warcoing. **Bécasseau de Temminck** (*Calidris temminckii*) : 3 observations : 2 ex. prolongent jusqu'au 09.09 un séjour commencé fin août à Escanaffles, 1 juv. à Warcoing le 12.09 et 1 ex. à Fontenoy les 27 et 28.09. **Bécasseau cocorli** (*Calidris ferruginea*) : passage très faible avec seulement 3 mentions : 1 ex. séjourne jusqu'au 07.09 à Escanaffles, 2 ex. à Eghezée-Longchamps le 03.09, 1 à Genappe le 07.09 et 1 le 19.09 à Hollogne-sur-Geer. **Bécasseau variable** (*Calidris alpina*) : le passage postnuptial est assez faible et, comme d'habitude noté surtout dans les décanteurs en septembre et début octobre : de 1 à 5 ex. à Hollogne-sur-Geer, un seul à Lens-sur-Geer, de 3 à 9 à Eghezée-Longchamps et de 1 à 5 à Genappe. Dans les décanteurs hennuyers, on note seulement le séjour d'un isolé du 17 au 30.09 à Escanaffles et 1 ex. à Frasnes-lez-Buissenal le 01.10. En dehors des décanteurs, peu de données également : 1 ex. en migration le 24.09 à Arc-Ainières et 4 observations d'isolés en septembre (Ixelles le 06, Neerpede le 10, Champs le 15 et les BEH le 24). Deux mentions d'isolés en novembre : le 18 à Warcoing et le 29 à Genappe. **Combattant** (*Philomachus pugnax*) : le passage postnuptial se poursuit en septembre et est observé surtout dans les décanteurs hesbignons et brabançons. On épinglera les groupes de 42, 35, 29 et 17 ex. d'Eghezée-Longchamps les 02, 03, 09 et 10.09, et les 10 ex. en migration le 01.09 à Torgny. Plus tard dans la saison, 3 ex. en vol le 15.11 à Angre, 2 puis 1 ex. accompagnent les Vanneaux dans les prés humides de Quiévrain du 15 au 19.12 et un mâle est observé les 02 et 03.12 à Remoifosse. **Bécassine sourde** (*Lymnocyptes minimus*) : cette espèce fort discrète et que l'on ne peut pratiquement obs-

server qu'en la dérangeant est signalée dans plusieurs milieux humides de la région, à partir du 06.10 en Gaume, et du 26.10 en Hainaut. On épinglera 7 ex. à Etalle le 19.12. **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*) : le passage s'intensifie en septembre, puis des oiseaux en hivernage sont signalés dans pratiquement tous les milieux humides de la région. Parmi les mentions de groupes importants, retenons 110 ex. les 09 et 10.09 et 90 ex. le 16.09 à Eghezée-Longchamps, 52 dont 1 mélanique le 08.10 à Escanaffles, 71 ex. le 14.10 à Boeur, 128 ex. le 29.11 à Dampicourt, 115 ex. le 11.12 à Montroeuil-sur-Haine, proche du complexe Harchies-Pommeroeul, 136 ex. le 17.12 à Buret et 180 ex. le 19.12 à Etalle. **Bécasse des bois** (*Scolopax rusticola*) : quelques mentions de cette espèce très discrète et peu recherchée concernent principalement des oiseaux levés au cours de parties de chasse. **Barge à queue noire** (*Limosa limosa*) : seulement deux observations d'un ex., les 02-03.09 à Eghezée-Longchamps et le lendemain à Genappe, pour cette espèce habituellement peu signalée au passage postnuptial. **Courlis cendré** (*Numenius arquata*) : en septembre, 4 ex. en vol le 10 à Eghezée-Longchamps et 4 isolés dont 3 dans le Hainaut occidental; une seule observation en octobre, le 10 à Nouvelles. En décembre, 18 ex. dont un groupe de 11 vers le nord le 19 à Nassogne, 1 ex. posé le 23 au Gerny et 2 ex. en halte le 28 en plaine de Focant. **Chevalier arlequin** (*Tringa erythropus*) : quelques observations en septembre dans les décanteurs hesbignons, à Genappe et à Warcoing; le groupe le plus important était composé de 5 ex., dont un avec la mandibule inférieure brisée, le 5 à Warcoing. 4 à 5 ex. sont observés en octobre dans le Hainaut occidental et 3 ex. le 24.12 à l'écluse d'Hensies. **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*) : toujours très peu d'observations au passage post-nuptial : 10 ex. en septembre dont 5 le 02 à Genappe, 1 ex. le 04.10 à Harchies puis 2 le 18.11 à Warcoing. **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*) : encore quelque observations en septembre, dont 11 ex. en vol le 01 à Torgny, 10 ex. le 02 à Warcoing, 12 ex. les 09-10 à Eghezée-Longchamps, 12 - 13 ex.



à Genappe du 07 au 10, et 9 ex. le 27 à Fontenoy, où un individu s'attarde jusqu'au 02.10; 1 ex. plus tardif encore au Grand Vivier de Champs le 21.10 et un vraiment très tardif, du 27.10 au 14.11 au canal Hensies-Pommeroeul. **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*) : on retrouve encore pas mal de migrateurs en septembre, principalement dans les décanteurs; peu de mentions dépassent toutefois la dizaine : 12 ex. le 02.09 à Escanaffles, 21 ex. le 02.09 à Warcoing. Les observations diminuent en octobre mais l'on retrouve des hivernants en novembre et décembre à Genappe, Vilvorde, Latour, au canal Hensies-Pommeroeul... ; l'hivernage est important à Warcoing avec un maximum de 17 ex. le 25.11 et la mention régulière de 13 oiseaux dans la suite. **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*) : quelques migrateurs sont encore mentionnés au cours des trois premières semaines de septembre avec, en évidence, 12 ex. le 03 et 7 ex. les 09-10 à Eghezée-Longchamps. **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*) : septembre marque la fin du passage, avec encore de belles mentions dont 30 ex. le 03 à Eghezée-Longchamps et 24 ex. les 02-05 à Warcoing. Après l'un ou l'autre attardé jusqu'à début octobre, quelques candidats à l'hivernage sont signalés, notamment en Basse-Meuse (1-2 ex.), en Meuse hutoise (1-2 ex.), à Maisières (1 ex.) et Frasnes-lez-Buissenal (1 ex.). **Phalarope à bec étroit** (*Phalaropus lobatus*)\* : cette espèce, qui va hiverner en mer d'Oman après avoir traversé le continent, nous rend une visite presque chaque année; cette fois, c'est Hologne-sur-Geer qui a accueilli un ex. du 17 au 19.09.

**Mouette mélanocéphale** (*Larus melanocephalus*)\* : 1 ad. les 23-24.09 à Eghezée-Longchamps, 1 imm. le 01.10 à Lanaye, 1 imm. le 27.09 et 1 imm. et 1 ad le 18.12 à Gaurain-Ramecroix, 1 ad. le 19.11 à Escanaffles, 1 ad. vers le SW le 27.11 et vers le OSO le 15.12 à Angre. **Mouette pygmée** (*Larus minutus*) : 1 ex. le 01.09 à Ploegsteert, 5 ex. le 01.10 à Harchies, 1 ex. le 18.11 à Virelles et 1 ad. tardif le 17.12 à Ansart et le 25.12 à Péronnes-lez-Antoing. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : maximum

de 7.000 ex. le 22.10 à Obourg. **Goéland à bec cerclé** (*Larus delawarensis*)\* : 1 imm. de deuxième hiver le 17.12 à Gaurain-Ramecroix. **Goéland cendré** (*Larus canus*) : en Hainaut occidental, après une diminution des effectifs durant les mois de septembre et octobre (les oiseaux nicheurs et leurs jeunes étant partis), il faut attendre décembre pour les voir augmenter : maximum de 150 ex. le 16.12 à Obourg. Hors Hainaut, les mouvements sont perceptibles principalement à partir de fin octobre et les effectifs augmentent également surtout en décembre (maximum 53 ex. le 29.12 à Hermalle-sous-Argenteau). **Goéland brun** (*Larus fuscus*) : maxima aux dortoirs : 1.200 ex. le 22.10 à Obourg et 367 ex. le 14.10 à Gaurain-Ramecroix. Ailleurs, les données diurnes ne dépassent jamais la cinquantaine d'oiseaux. **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : maxima aux dortoirs : 300 ex. le 22.10 à Obourg et 110 ex. le 18.12 à Gaurain-Ramecroix. **Goéland pontique** (*Larus cachinnans*) : noté régulièrement mais toujours en petit nombre (généralement moins de 5 ex.) sur divers sites du Hainaut occidental et de la vallée de la Meuse, à Gaurain-Ramecroix, Warneton, Obourg, canal d'Hensies-Pommeroeul, Amay, Tihange, Saint-Séverin, Liège, Hermalle-sous-Huy, Ampsin-Neuville. Les sites de la Basse-Meuse sont particulièrement attractifs pour l'espèce, donc également pour les amateurs de goélands à pattes jaunes, qui y effectuent des suivis. Ainsi sur le canal Albert à Lixhe, on recense : 8 ex. le 23.09, 3 ex.



Goéland argenté (L. Bronne)



le 28.10, 5 ex. le 08.11, 11 ex. le 17.11, 15 ex. le 22.11 et 6 ex. le 29.11. Les autres maxima de la Basse-Meuse sont : 20 ex. le 20.12 à Oost-Maarland et 7 ex. le 23.12 à Petit-Lanaye. **Goéland leucopnée** (*Larus michahellis*) : plus nombreux que le pontique en automne : on recense un record de 96 ex. le 14.10 à Gaurain-Ramecroix et 49 ex. le 23.09 à Lixhe-Visé, sinon régulièrement plus de 10 ex. En décembre, il devient plus rare mais il reste quand même encore 25 ex. le 04 à Gaurain-Ramecroix et 5 ex. le 18 à Obourg. Un oiseau bagué le 13.05.99 en Camargue est observé le 30.12 à Péronnes-lez-Antoing. **Goéland marin** (*Larus marinus*) : 1 ad. fin novembre à Warneton (Le Touquet) et 1 immature le 12.12 à Liège. **Sterne pierregarin** (*Sterna hirundo*) : 1 ex. le 08.09 aux Marionville et 8 ex. le 17.09 à Eghezée-longchamps. **Guifette noire** (*Chlidonias niger*) : quelques isolées et groupes de 2-3 ex. en septembre à Ploegsteert, Eghezée-Longchamps, Latour et Hollogne-sur-Geer; les deux dernières le 27 à Warneton et le 01.10 à Harchies.

**Pigeon colombin** (*Columba oenas*) : outre quelques rassemblements, dont 62 ex. le 22.10 au Gerny et 40 ex. le même jour au parc Duden à Bruxelles, des migrateurs sont signalés dans toutes les régions mais toujours en très petits nombres. Un chanteur le 30.12 à Frasnes-lez-Buissenal. **Pigeon ramier** (*Columba palumbus*) : malgré 1.500 ex. de passage en 3 h 30' le 07.10 à Frasnes-lez-Buissenal, la migration ne démarre réellement que vers le 10 octobre. Elle est très importante du 20 au 23 (par ex. 5.640 ex. en 1 h à Nassogne le 23) et culmine, après une accalmie, au début de novembre avec des moyennes horaires approchant les 10.000 oiseaux à Xhoris et Sart-lez-Spa, par exemple. La migration se poursuit jusqu'au début de décembre. A signaler, le 17.12 au Domaine Royal de Laeken, la présence d'un dortoir avoisinant les 9.500 ex. **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*) : quelques données d'individus isolés jusqu'au 10.09 à Escanaffles et Nisramont.

**Coucou gris** (*Cuculus canorus*) : un ex. en migration active le 01.09 à Flobecq. **Coucou geai** (*Clamator glandarius*)\* : un juvénile est observé à Taviet le 06.10. Cette observation -si elle est homologuée- constituera la première donnée concernant un exemplaire vivant cette espèce en Belgique.

**Hibou moyen-duc** (*Asio otus*) : au moins 16 ex. sur 2 dortoirs proches à Nouvelles en décembre; 15 ex. au dortoir de Lagland le 20.12. **Hibou des marais** (*Asio flammeus*) : 2 ex. capturés et bagués le 22.10 à Jalhay; 1 ex. le 21.11 en Hesbaye liégeoise.

**Martinet noir** (*Apus apus*) : une dizaine de mentions en septembre, les derniers les 20, 27 et 29 à Torgny, le 24 à Nassogne et le 29 à Hautrage. **Martin-pêcheur d'Europe** (*Alcedo atthis*) : l'espèce est signalée dans tous les milieux favorables (étangs, rivières, Meuse ...) et dans toutes les régions, notamment un migrateur le 14.09 à Torgny et 6 ex. sur 5 km le 13.09 dans la vallée du Samson.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*) : 4 données provenant de Dinant le 06.09, Woluwe-St-Lambert le 20.09, Genappe le 03.10 et Frasnes-lez-Buissenal le 09.10. **Pic mar** (*Dendrocopos medius*) : signalé uniquement en province du Luxembourg, notamment au nourrissage hivernal à Chiny, et à deux endroits en province de Hainaut : Angre et Forêt de Bonsecours. **Pic épeichette** (*Dendrocopos minor*) : 1 ex. noté comme "migrateur" le 21.09 à Nassogne.

**Alouette lulu** (*Lullula arborea*) : l'espèce est bien renseignée durant la période de migration, du 21.09 à début novembre, avec des nombres records de 112 ex. répartis sur 15 groupes en 4 h à Angre le 13.10, ou 80 ex. répartis en 10 groupes à Nouvelles le 17.10. Elle est notée tardivement à Frasnes-lez-Buissenal le 23.12, 9 ex. en halte dans un champ de maïs. **Alouette des champs** (*Alauda arvensis*) : pas de véritable pic de migration pour notre alouette la plus commune mais un passage soutenu depuis le début d'oc-




*Pipit farlouse* (A.C. Zwaga)

tobre jusqu'au 10 novembre environ. Notons toutefois le flux continu de 4.000 migrateurs en 2 h le 17.10 puis de 6.000 ex. en 3 h le 20.10 à Nouvelles, et le chiffre de 1.450 ex. le 22.10 à Ampsin. Le temps doux favorise l'hivernage, qui se maintient malgré les gelées de la fin décembre; les plus gros groupes (150 ex.) sont notés en Famenne (Gerny) et dans le nord du Hainaut.

**Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*) : seulement 8 mentions de 1 à 100 ex. pour la période étudiée; dernières le 09.09 à Angre (2 ex en 1 h 40) et le 23.09 à Nassogne. **Hirondelle de cheminée** (*Hirundo rustica*) : relativement peu notée en passage migratoire. Des juvéniles fraîchement sortis du nid sont encore renseignés le 15.10 à Hotton et le 16.10 à Gouvy. Les mentions de migrateurs deviennent rares en octobre mais restent quasi quotidiennes jusqu'au 22. Dernières mentions : 2 x 2 ex. les 05 et 11.11 à Warneton. **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*) : quelques parents nourrissent encore au nid en septembre, notamment en fin de mois à Namur; les 2 derniers individus de la saison sont observés le 19.11 à Amay.

**Pipit rousseline** (*Anthus campestris*) : peu de mentions en provenance du Hainaut Occidental et 13 ex. en 9 jours à Torgny jusqu'au 29.09 pour

cette espèce assez mal connue de l'ensemble des observateurs. A Honnay, seulement 7 ex. en septembre pour 72 en août. **Pipit des arbres** (*Anthus trivialis*) : la station de baguage des Awirs note 73% de captures en moins qu'en 1999! En effet, le nombre de mentions de l'espèce est très faible dans les autres régions également. Le dernier est noté le 15.10 à Huy/Solières. **Pipit farlouse** (*Anthus pratensis*) : un pic de passage semble se situer dans les premiers jours d'octobre; un autre aux alentours du 13.10 (714 ex. en 1 heure à Xhoris et 938 ex. à Kobbegem le même jour). Quelques migrateurs actifs sont encore observés à la fin du mois de novembre puis des petits groupes d'hivernants s'installent dans toutes les régions. **Pipit à gorge rousse** (*Anthus cervinus*)\* : un très probable oiseau de premier hiver est observé sur les décanteurs de Warcoing le 19.11 et un autre ex. à Xhoris le 05.11. **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : l'espèce est bien renseignée à partir de mi-octobre en province du Luxembourg, notamment dans les prés inondés de la vallée de la Semois, dans l'est de la province de Liège et en Hainaut occidental; peu de mentions proviennent des autres régions. Des dortoirs sont découverts à Warchin, Harchies, Grandhan, Lontzen (Fontenesbach), Fouches... **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*) : la dernière observation de l'espèce a lieu à Huy le 14.10. Quelques groupes importants en stationnement avaient été observés durant la période migratoire, surtout début septembre : 60 ex. à Awagne le 03.09, 100 ex. à Verlaine le 10.09 ou 170 ex. à Angreau le 09.09. **Bergeronnette printanière nordique** (*Motacilla flava thunbergi*) : une seule dernière mention de cette sous-espèce : deux mâles aux Awirs le 01.09. **Bergeronnette flavéole** (*Motacilla flava flavissima*)\* : 1 ex. en halte quelques minutes le 03.09 à Martouzin-Neuville. **Bergeronnette grise** (*Motacilla alba*) : le passage est régulier durant tout les mois de septembre et d'octobre. Un total de 222 mentions a été recueilli pendant l'automne et ce, dans toutes les régions. Notons 140 migrateurs en vol à Nassogne le 30.09, 80 ex. en halte à Hollognesur-Geer le 27.09 et 200 ex. minimum au dortoir de Mons le 18.12.





**Rougegorge** (*Erithacus rubecula*) : données des captures aux Awirs par quinzaine : 122 ex. et 216 ex. en septembre et 73 ex. et 30 ex. en octobre.

**Gorgebleue** (*Luscinia svecica*) : quelques migrants en halte dans des champs de céréales jusqu'au 04.09 à Angre/Angreau et encore 1 ex. le 12.09 à Escanaffles.

**Rougequeue noir** (*Phoenicurus ochruros*) : l'hiver doux permet à de nombreux oiseaux de tenter l'hivernage chez nous (maximum 8 ex. le 06.12 à Tertre).

**Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*) : encore quelques migrants jusqu'à début octobre. Derniers le 08.10 à Gaurain-Ramecroix et à Nouvelles et le 21.10 à Nassogne.

**Traquet tarier** (*Saxicola rubetra*) : le passage diminue durant la deuxième décennie de septembre. Encore 1 ex. le 11.10 à Tintigny puis les deux derniers le 08.11 à Hemroulle et le 20.12 à Angre (très tardif).

**Traquet pâtre** (*Saxicola torquatus*) : alors qu'un couple nourrit encore un jeune le 21.10, le passage diminue classiquement à la mi-novembre. 8 données en décembre, le dernier le 28 à Cuesmes. A cela, ajoutons l'hivernage de 14 ex. durant au moins le mois de décembre au camp militaire de Marche-en-Famenne.

**Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*) : le passage se termine fin octobre avec encore quelques oiseaux jusqu'à la mi-novembre, dont 2 ex. qui traîneront jusqu'au 05.12 au Gerny et à Ambly.

**Merle à plastron** (*Turdus torquatus*) : passage automnal remarquable cette année avec près de 40 oiseaux entre le 27.09 et le 07.12. Toutes les régions sont touchées, depuis la haute Ardenne jusqu'au Hainaut occidental (Gaume, Famenne, Hesbaye, Brabant); les 7 données du Hainaut occidental sont concentrées sur la première quinzaine de novembre, qui correspond sans doute à un pic de passage, en même temps que les autres *Turdus*. Quelques séjours sont notés, le plus long du 21.11 au 07.12 à Woluwe-Saint-Lambert : cet oiseau, capturé et bagué le 26, a été attribué non pas à la sous-espèce *torquatus*, nordique, mais à *alpestris*, nicheuse chez nous. Maxima : 5 ex. le 29.10 à Trois-Ponts (Aisomont) et 5 ex. le 18.11 à Bastogne.

**Grive litorne** (*Turdus pilaris*) : le passage débute le 09.09 à Aisomont et Logbiermé. La vague de

froid de la dernière décennie du mois de décembre ne provoque pas d'afflux remarquable mis à part 1.000 ex. le 27.12 à Glons.

**Grive musicienne** (*Turdus philomelos*) : passage remarquable de 732 ex. le 08.10 à Kobbegem.

**Grive mauvis** (*Turdus iliacus*) : 5 ex. le 23.09 aux Marionville puis passage principalement du 30.09 au 03.12, avec un pic fin octobre : le 29, par vent très fort de sud-ouest, 1.020 ex. en 1 h à Nassogne, 400 en 1 h à Boirs, 640 en 2 h à Frasnes-lez-Binche, etc.

**Grive draine** (*Turdus viscivorus*) : quelques groupes relativement importants : 50 ex. le 09.09 à Logbiermé et 40 ex. le 01.10 à Saint-Hubert.

**Bouscarle de Cetti** (*Cettia cetti*) : maximum de 8 chanteurs le 03.11 à Harchies (Hensies exclu), 2 chanteurs du 08 au 12.10 et le 23.12 à Hautrage, et des données de passage les 14 et 15.10 aux Marionville et le 15.09 à Hautrage.

**Locustelle tachetée** (*Locustella naevia*) : 1 ex. le 03.09 à Warchin, 1 ex. le 09.09 à Ampsin, 2 ex. entre le 01 et le 15.09 aux Awirs et 1 ex. le 15.09 à Hautrage.

**Phragmite des joncs** (*Acrocephalus schoenobaenus*) : encore 1 ex. le 18.09 et 2 ex. le 26.09 à Ampsin; 1 ex. le 19.09 à Hollogne-sur-Geer.

**Rousserolle verderolle** (*Acrocephalus palustris*) : le passage se termine à la mi-septembre; ensuite encore 1 ex. capturé le 27.09 à Ampsin.

**Rousserolle effarvatte** (*Acrocephalus scirpaceus*) : le passage se termine durant la première quinzaine d'octobre avec ensuite 2 dernières le 20.10 à Ampsin et à Beaufays.

**Hypolaïs icterine** (*Hippolais icterina*) : 2 ex. bagués durant la première quinzaine de septembre aux Awirs.

**Fauvette épervière** (*Sylvia nisoria*)\* : 1 juv. bagué le 08.09 à Ampsin.


**Fauvette babillarde** (*Sylvia curruca*) : dernières le 14.09 aux Marionville et le 07.10 à Aywaille.

**Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) : dernières les 30.09 à Arc-Ainières et à Xhoris, le 01.10 à Herstal et le 15.10 aux Marionville.

**Fauvette des jardins** (*Sylvia borin*) : dernières les 14 et 24.09 aux Marionville.

**Fauvette à tête noire** (*Sylvia atricapilla*) : le passage se termine fin octobre puis encore 8 données en novembre et 4 en décembre : le 02 à Wemmel, le 08 à Ixelles, le 12 à Aywaille et le 23 à Ghlin.

**Pouillot véloce**



(*Phylloscopus collybita*) : l'hiver doux permet à l'espèce de rester présente chez nous en petit nombre, notamment à Awagne, Ivoz-Ramet, Woluwe-Saint-Lambert, Grimbergen... 8 ex. sont contactés entre Andenne et Seraing le 17.12. **Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*) : dernière mention le 04.10 à Flobecq (3 ex.). **Pouillot à grands sourcils** (*Phylloscopus inornatus*)\* : 1 ex. le 10.09 en Gaume, dans une ronde de mésanges **Pouillot de Pallas** (*Phylloscopus proregulus*)\* : 1 ex. à Oost-Maarland le 18.11.


**Gobemouche gris** (*Muscicapa striata*) : peu de mentions en septembre : 1 ex. en halte le 09 à Harchies, 1 ex. le 10 à Wibrin; 1, 2 et 1 ex. en vol les 14, 18 et 23 à Pailhe, 1 dernier migrateur en halte les 29 et 30 à Xhoris. **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*) : données peu nombreuses également : 1 migrateur en halte les 01 et 02.09 à Alleur, 1 ex. le 03 à La Gileppe, 1 femelle ou immature le 05 à Tournai et un dernier le 07.10 à Spa.

**Mésange à longue queue** (*Aegithalos caudatus*) : peu de grosses bandes hivernales : 50 ex. le 04.10 à Sart-lez-Spa, 25 ex. à Chiny et à Petit-Han les 03 et 20.11 et 20 ex. le 30.12 à Battincourt. Un ex. à tête blanche le 10.12 à Frasnes-lez-Buissenal et un autre au Beverbos (Wemmel) le 18.12. **Mésange nonnette** (*Parus palustris*) : 16 ex. le 10.09 à Evrehailles, 40 ex. le 09.12 en forêt de Bonsecours et 17 ex. à Awagne le 17.12. **Mésange huppée** (*Parus cristatus*) : 8 contacts sur un km le 19.12 en forêt de Stambruges. **Mésange noire** (*Parus ater*) : 12 migrateurs en vol le 05.11 à Nassogne ; 16 ex. le 25.11 à Awagne et 35 ex. le 21.12 à Engreux. **Mésange bleue** (*Parus caeruleus*) : 24 ex. le 21.09 à Nisramont. **Rémiz penduline** (*Remiz pendulinus*)\* : 1 ex. les 09, 26.09, 04 et 14.10 à Harchies; 1 ex. le 09.09 à St-Ghislain, 2 ex. le 24.09 à Hollogne-sur-Geer et 2 ex. le 11.11 à Ploegsteert.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*) : quelques retardataires : 1 ex. le 01.09 à Filly, 1 le 07.09 à Ambly et le 08.09 à Toernich, 1 couple et

1 juvénile le 11.09 à Houdemont, 1 juvénile le 19.09 à Harinsart et 2 juvéniles les 19 et 26.09 à Lischert. **Pie-grièche grise** (*Lanius excubitor*) : 110 mentions concernant une cinquantaine de localités, dans l'est de la province de Liège, la Famenne et, surtout, l'Ardenne luxembourgeoise (plus particulièrement régions de Bastogne, Libramont, Saint-Hubert) et namuroise jusqu'à la Croix Scaille. A épingler, la seule donnée de l'ESM : 1 ex. le 24.09 à Aublain, première observation depuis trois ans; et la seule en Condroz, un hivernant à Achêne (Taviet) à partir du 11.10. A noter également 1 ex. en migration le 29.09 à Torgny et le 09.10 à Honnay.

**Geai des chênes** (*Garrulus glandarius*) : quelques ex. en migration en Hainaut occidental : 4 et 3 ex. vers le SO les 23 et 24.09 à Arc-Ainières, 8 ex. le 23.09 et 2 les 7 et 21.10 à Frasnes-lez-Buissenal. A Bérisménil, 1 ex. imite le chant de la Hulotte femelle le 01.10. **Pie bavarde** (*Pica pica*) : un "migrateur" possible le 21.10 à Frasnes-lez-Buissenal. Des transports de matériaux au nid sont notés le 06.10 à Aywaille et le 20.12 à Esneux. Dortoirs de 133 ex. le 23.12 à St Ghislain et de 80 ex. le 28.12 aux décanteurs de Genappe. **Cassenois moucheté** (*Nucifraga caryocatactes*) : 23 observations de 1 à 3 ex. dans les zones de nidification connues. **Choucas des tours** (*Corvus monedula*) : la migration, qui a débuté fin septembre, montre un pic entre le 20 et le 22.10 : 371 ex. en 2h30 à Nouvelles et 90 ex. en une heure le 20.10 à Xhoris, 131 ex. en 30 minutes à Warcoing, 180 ex. à Chênée le 22.10. Quelques dortoirs : 1.200 ex. le 10.11 à Hermalle-sous-Huy (prédortoir), 800 ex. à Mons le 13.11 et 250 ex. à St-Ghislain le 23.12; rassemblements : 150 ex. le 27.11 à Awagne et 350 ex. le 25.12 à Ploegsteert. 1 ex. présentant les caractères de la sous-espèce *soemmerringii* est observé le 22.11 à Haccourt. **Corbeau freux** (*Corvus frugilegus*) : déroulement de la migration comparable à celle du Choucas. Un premier vol de 130 ex. le 07.10 à Aywaille et pic de passage du 20 au 23.10. Fin du passage dans la première décade de novembre. Deux grands dortoirs signalés : 1.500 ex. le



13.11 à Mons et 2.300 Freux et Corneilles le 10.11 à Hermalle-sous-Huy, avec prédominance du Freux. **Corneille noire** (*Corvus corone*) : quelques dortoirs : 230 ex. le 30.10 à Polleur, 200 à 300 ex. le 13.11 à Mons et 280 ex. vers le dortoir le 08.12 à Escanaffles; une concentration de 600 ex. le 03.12 à Liers. **Grand Corbeau** (*Corvus corax*) : les observations, répétées ou non, de 1 à 4 ex. se multiplient dans le sud des provinces de Namur et Luxembourg : à Wibrin, Nassogne, Heinstert, Libin, Bérisménil, Mochamps, Felenne, Chéoux, Hollange, Bourseigne-Neuve, Orchimont, Louette-St-Pierre, Warempage et Tenneville. Deux données plus au nord : 2 ex. à Tour le 03.11 et, surtout, 1 ex. en vol vers le sud à Ocquier le 17.12.

**Étourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : la migration débute le 03.10 à Xhoris et s'intensifie du 17.10 au début novembre. Dortoirs : 4.500 le 23.10 à Nassogne, au moins 5.000 ex. le 24.10 à Tournai, 3.000 ex. en octobre à Marche-en-Famenne, 10.000 ex. le 05.11 à Harchies, 4.000 en prédortoir le 10.11 à Liège (Droixhe), un dortoir de 10.000 à Marvie (Bastogne) et 2.000 ex. vers le dortoir le 03.12 à Lutremange. Les 21 et 22.10, des étourneaux sont observés capturant des insectes à plus de 50 m du sol à Roloux et Tilff.

**Moineau friquet** (*Passer montanus*) : la migration se développe surtout à partir de la 2ème décade d'octobre et se poursuit régulièrement jusqu'à début novembre. Aux Awirs, 309 ex. sont bagués en octobre, dont 37 le 13 et 71 le 21. Migrateurs en halte : 100 ex. le 16.10 à Aywaille et 70 ex. le 23.10 à Xhoris. Quelques groupes en stationnement ou hivernage : 70 ex. le 03.10 à Froidmont, 76 ex. le 12.10 Grez-Doiceau, 71 le 18.11 à Boeur, minimum 93 ex. le 27.11 à Angre et 70 ex. le 22.12 à Blandain le 22.12.

**Pinson du Nord** (*Fringilla montifringilla*) : les premiers migrants, peu nombreux, sont observés le 30.09 à Escanaffles et Xhoris, les 01 et 02.10 à Frasnes-lez-Buissenal et Nassogne. Trois jours de gros passage à Xhoris : 66 ex. en

une heure le 17.10, 260 ex. le 18.10 et 120 ex. le 23.10; 140 migrants à Boeur le 05.11, 435 ex. les 10 et 12.11 à Nassogne, 1.000 ex. le 12.11 à Elsenborn. Le 20.11 démarre une série d'observations exceptionnelles : 80 à 120.000 ex. passent pendant 10 minutes en forêt d'Anlier, un vol continu très important pendant plus de 5 minutes le 25.11 à Chiny, de 200 à 350.000 ex. le 29.11 à Attert, plusieurs dizaines de milliers le 02.12 à Ansart et 1,2 million venant de la forêt d'Anlier le 09.12 à Fouches. Des migrants en vol vers le SO sont encore notés fin décembre : 65 ex. le 24.12 à Sourbrodt, 75 ex. le 28.12 à Sart-lez-Spa et 95 ex. le 29.12 à Malmédy. **Pinson des arbres** (*Fringilla coelebs*) : la migration montre plusieurs pics en octobre et début novembre; le 12.10, 631 ex. à Hollange; le 13.10 : 1.588 ex. en 4 h 15 à Angre et 660 en 45 minutes à Nouvelles; le 21.10 : 1.471 ex. à Boeur et 445 en 2 heures à Flémalle; les 22 et 23.10, 502 et 656 ex. en une heure à Xhoris, où il en passe encore 578 en une heure le 04.11; passage soutenu à Nassogne avec des pointes de 1.000 ex. en une heure début novembre; encore 500 migrants en halte le 13.11 à Aywaille. Un chanteur est entendu les 03.12 à Frasnes-lez-Buissenal et un autre le 24.12 à Chéoux. **Serin cini** (*Serinus serinus*) : peu de données en octobre : un migrant en vol le 02 à Angre, le 07 à Boeur et le 20 à Froidmont, encore 2 chanteurs le 06 à Marloie, le 09 à Hautrage, le 20 au Kauwberg (Uccle) et 2 ex. le 26.10 et 04.11 à Nassogne. D'autres retardataires en novembre : 1 migrant entendu le 05 et le 19 à Angre, 1 ex. le 09 à Breuvanne, 1 le 10 à Nassogne, 1 migrant en vol le 25 à Kettenis et 1 ex. le 29 à Latour. **Verdier** (*Carduelis chloris*) : le passage semble particulièrement insignifiant. Les chiffres provenant des sites de suivis du Hainaut occidental ne dépassent que rarement la dizaine d'ex., pour des durées de 2 à 4 heures, et les mentions ne sont que ponctuelles et insignifiantes ailleurs. Les groupes en halte sont eux aussi peu importants : une centaine en halte dans des hêtres le 22.10 à Frasnes-lez-Buissenal, 27 ex. au dortoir le 04.11 à Strombeek-Bever, 25 ex. le 17.12 à Spa, 25 ex. au nourrissage le 22.12 à Chiny et 50 à 75 ex. en décembre (mais 110 le

30) à Angre. **Chardonneret élégant** (*Carduelis carduelis*) : 11 + 27 migrateurs en halte le 05.10 à Angre, 80 migrateurs en vol le 07.10 à Boeur, 45 ex. le 09.10 à Rossignol, 58 ex. le 02.11 à Houdrigny, 50 ex. en vol SO le 05.11 à Relegem, 30 ex. dans des mélèzes le 20.11 à Awagne, 120 ex. le 02.12 au camp militaire de Marche-en-Famenne, 40 ex. le 05.12 à Pailhe, 60 ex. le 09.12 à Wanne, 50 ex. le 12.12 à Aywaille et 30 ex. le 15.12 à Bléharies. Nombreux autres petits groupes un peu partout. **Tarin des aulnes** (*Carduelis spinus*) : quelques rares groupes sont signalés en halte à partir de la mi-septembre, puis la migration se développe à partir de la fin de la première décade d'octobre; elle semble assez importante mais sans pic bien marqué. A partir de novembre, de nombreux observateurs font état d'une véritable invasion, avec de grosses bandes - toutefois rarement chiffrées - dans les aulnes et les mélèzes, essentiellement en haute Belgique mais aussi en Brabant., voire en Hainaut, où les chiffres sont toutefois sensiblement plus modestes. Environ 250 ex. le 06.10 et environ 400 le 13 (groupe régulièrement observé) à la Croix-Scaille, 150 de passage le 09.10 à Nassogne, 150 en vol le 21.10 à Boeur, 120 ex. en trois vols le 05.11 à Nothomb, 500 ex. le même jour à Steinebruck, 150 ex. en vol à Aywaille et 100 ex. en vol à La Reid le 10.11, 115 ex. le 12.11 à Wisembach, environ 150 ex. les 02-03.12 et une centaine les 29-30 à Awagne, 180 ex. le 19.12 à Melreux, plus de nombreux groupes de plusieurs dizaines d'ex. dans toutes les régions. **Linotte mélodieuse** (*Carduelis cannabina*) : passage



Beccroisé des sapins (J. Fouarge)

bien fourni dans l'ensemble : à Xhoris, en une heure, 135 ex. le 04.10, 176 ex. le 13.10 et 96 ex. le 20.10 ; 95 ex. en deux heures et 287 ex. en 4h15 les 06 et 13.10 à Angre, 798 ex. en octobre à Nassogne et encore 390 ex. le 05.11 à Boeur. Quelques groupes en halte ou stationnement : 100 ex. le 01.10 à Hermalle-sous-Argenteau, 150 ex. le 08.10 à Humain et le 01.11 à Boeur, 350 ex. le 22.10 au Gerny et un beau groupe d'hivernants : 140 ex. du 25 au 31.12 à Lantin. **Sizerin flammé** (*Carduelis flammea*) : quelques données sans distinction de sous-espèce : 1 migrateur les 19.10 et 03.11 à Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. entendu le 17.10 à Stavelot, 1 ex. le 20.10 à Born et le 22.10 à Engis, 3 ex. le 05.11 à Steinebruck, 1 ex. le 10.11 à Angre, une vingtaine le 25.11 et 1 ex. le 31.12 à Coe, 20 ex. le 22.11 à Marvie, 2 et 15 ex. les 28 et 30.12 à Galhausen. Quelques mentions de la sous-espèce *cabaret* : 1 ex. le 13.10 à Angleur, 2 ex. le 28.10 à La Calamine et le 22.11 à Aywaille, 7 ex. les 09 et 23.12 à Buissenal. **Beccroisé des sapins** (*Loxia curvirostra*) : données assez nombreuses dans les régions habituelles, avec parfois de beaux groupes : 40 ex. le 18.10 et plusieurs dizaines le 22.10 à la Croix Scaille, une soixantaine le 19.11 à Jamoigne, une trentaine le 20.11 à Bertrix et 25 à Spa le 19.12. Des chants complets et répétés sont entendus le 25.12 à Mochamps et une femelle nourrit 3 jeunes le 27.09 à Malchamps! **Grosbec cassenoiaux** (*Coccothraustes coccothraustes*) : passage migratoire soutenu par endroits : 15 ex. le 17.10 à Hollange, 8 et 10 ex. en 3h30 les 21 et 22.10 à Frasnes-lez-Buissenal, 100 ex. en octobre et 83 ex. en novembre à Nassogne, 44 ex. dont 38 ensemble le 05.11 à Boeur. Quelques groupes en stationnement : 65 ex. le 18.11 à Wibrin et le 05.12 à Sainte-Marie-sur-Semois, 21 ex. le 07.12 à Wisembach et 45 ex. le 16.12 à Louette-St-Pierre. A Nassogne, en décembre, un ex. mange des prunelles et des graines d'achillée.

**Bruant lapon** (*Calcarius lapponicus*)\* : quelques données de migrateurs : 1 ex. les 27.09, 03.10 et 09.11 à Angre, 1 ex. les 09.10 et 03.11 à Frasnes-lez-Buissenal, 1 ex. le 17.10 à Nouvelles, le 20.10 à Pommeroeul, le 22.10 à



Nassogne et 2 ex. le 21.10 à Froidmont. **Bruant nain** (*Calcarius puzilla*)\* : 1 ex. du 04 au 09.10 à Hautrage, 1 ex. le 18.11 à Oost-Maarland. **Bruant jaune** (*Emberiza citrinella*) : rare en migration en Hainaut occidental, et peu signalé ailleurs ; un seul jour de passage soutenu à Xhoris : 60 ex. en une heure le 18.10. Plus abondant en stationnement : 120 ex. le 24.10 à Nothomb, 50 ex. le 28.10 à Halanzy, 70 ex. le 30.11 à Frasnes-lez-Buissenal et 140 ex. le 24.12 à Senonchamps. **Bruant ortolan** (*Emberiza hortulana*) : 1 ex. le 04.09 à Torgny et une "petite troupe" le 26.09 à Eghezée. **Bruant des roseaux** (*Emberiza schoeniclus*) : passage migratoire observé à différents endroits : 21, 62 et 49 ex. en 4 h les 05 et 13.10 et le 10.11 à Angre, 69 ex. en 3 h le 20.10 à Froidmont; 20 et 34 ex. les 22.10 et 05.11 à Boeur, 8 ex. en une heure le 04.11 à Stockay et 154 ex. en novembre à Nassogne. Au dortoir, 120 ex. le 12.10 à Hautrage et 56 ex. le 25.10 à Tournai. Début d'hivernage : 7 ex. le 09.12 à Vilvorde, 4 ex. le 19.12 à Nouvelles, 15 ex. à Hautrage et 4 ex. à Genappe le 23.12, 50 ex. le 29.12 dans la fagne de Malchamps et 5 ex. en décembre au camp militaire de Marche-en-Famenne. **Bruant proyer** (*Miliaria calandra*) : un seul groupe digne de ce nom en hivernage, à Angre : 11 ex. le 10.11 et 19 ex. le 30.11, jour où des chants et poursuites sont observés; 50 ex. le 09 et 47 ex. le 12.12. Seules autres données : 2 ex. les 10 et 31.12 à Othée et le 10.12 à Villers-l'Évêque.

## Oiseaux à plumage atypique


**Foulque macroule** (*Fulica atra*) : 1 ex. leucique le 02.11 et le 30.12 à Hermalle-sous-Argenteau. **Vanneau huppé** (*Vanellus vanellus*) : une mention d'un oiseau partiellement leucique le 18.11 à Remoifosse. **Mouette rieuse** (*Larus ridibundus*) : 1 ex. presque entièrement blanc pur le 10.12 à Thulin. L'hivernant "albinos" habituel de basse-Meuse est renseigné le 01.10 et les 10 et 26.11, tandis qu'un adulte en plumage nuptial normal et complet est mentionné le 01.11 à

Hermalle-sous-Argenteau. **Goéland argenté** (*Larus argentatus*) : 1 ex. dont la mandibule supérieure du bec dépasse l'inférieure de plus d'un cm tout en étant courbée vers le bas est observé le 03.09 à Liège puis le 14.10 à Ombret. **Pipit spioncelle** (*Anthus spinoletta*) : 1 ex. partiellement albinos, supposé le même qu'en 1999, de retour en hivernage à Roly dans le courant de novembre. **Pie bavarde** (*Pica pica*) : 1 ex. leucique est observé le 26.10 à Mellet (Les Bons Villers). **Etourneau sansonnet** (*Sturnus vulgaris*) : un exemplaire entièrement blanc, sauf une partie des ailes, le 22.12 à Villers-sur-Semois.

## Oiseaux échappés de captivité

**Ibis sacré** (*Threskiornis aethiopicus*) : 1 ex. les 13, 14.09 et 29.10 à Harchies, 1 ex. en vol le 23.12 à Hautrage, 1 ex. le 07.12 aux BEH et 1 ex. le 26.12 à Wihéries (même oiseau qu'Hautrage?). **Cygne noir** (*Cygnus atratus*) : 1 - 2 ex. circulent en Hainaut occidental : à Escanaffles, à Harchies, Warneton, Ploegsteert, Esquelmes, Frasnes-lez-Buissenal, et 2 ex. en Basse-Meuse. **Bernache du Canada** (*Branta canadensis*) : en Hainaut occidental, l'espèce n'est notée qu'à Escanaffles (maximum 56 ex. le 08.11) et à Warcoing (maximum 48 ex. le 02.12). Ailleurs, nombreuses données en régions liégeoise et namuroise mais également en province du Luxembourg (15 ex. le 01.12 à Beho). **Bernache nonnette** (*Branta leucopsis*) : quelques individus sont notés à Harchies, Ben-Ahin, Tertre, Obourg, Angre, au lac de Genval, aux Marionville, au bois de la Cambre et à Bas-Oha. **Oie des moissons** (*Anser fabalis*) : 1 individu échappé d'une hutte de chasse circule avec sa bague d'attelage entre Ploegsteert et Warneton. **Oie à tête barrée** (*Anser indicus*) : 1 ex. le 04.11 à Hermalle-sous-Argenteau. **Ouette d'Égypte** (*Alopochen aegyptiacus*) : maxima : 24 ex. le 16.12 aux Marionville, 12 ex. le 18.11 à Seneffe et de 10 ex. le 12.11 à Oost-Maarland. **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*) : 1 ex. le 11.10 à Warneton, le 19.10 à Genappe, le 13.11 à Harchies, le 19.11





à Warcoing, 4 ex. en "passage actif" le 19.11 à Nassogne. **Canard carolin** (*Aix sponsa*) : 1 femelle et 1 mâle au lac de Warfaz (Spa), 1 ex. à l'étang du Rouge-Cloître (Auderghem) et jusqu'à 2 mâles le 02.12 à Meise. **Canard mandarin** (*Aix galericulata*) : 1 mâle au lac de Warfaz (Spa), jusque 2 ex. le 05.11 à Jambes, 1 mâle le 30.09 au barrage de la Gileppe et quelques individus sur les étangs de la région bruxelloise avec maximum 4 ex. le 02.12 à Meise. **Erismature rousse** (*Oxyura jamaicensis*) : 1 ex. le 01.10 à

Waremmes et 1 ex. du 18.11 au 17.12 à Virelles. **Sarcelle à collier** (*Callonetta leucophris*) : 1 ex. le 30.09 à Hollogne-sur-Geer et 2 femelles le 21.10 à Frasnes-lez-Buissenal. **Sarcelle versicolore** (*Anas versicolor*) : 1 le 18 puis 3 le 25.11 à Oost-Maarland. **Sarcelle cannelle** (*Anas cyanoptera*) : 1 femelle à Oost-Maarland le 03.12.

**Perruche calopsitte** (*Nymphicus hollandicus*) : 1 ex. fin octobre à Ixelles.

### Summary - Observations : september to december 2000.

*The year ends with a windy and particularly rainy fall, although this is compensated by an almost complete absence of frost. Temperatures become negative only after the 22nd of December, while the normal time for this is November 8th. High winds (> 100 km/h) occur on October 30th (storm) and December 10th (thunderstorm).*

*While summer migrants, notably sylvidae and waders, disappear progressively in September, fall migration develops itself, in an exceptional fashion for some species, and due to the mild weather, lasts for an unusually long period. Most remarkably, the migration of Cranes was even more important and lasted longer than in 1994. The three main waves amounted to at least 24,000 birds and the last one occurred only end of December. During the first wave, many groups of cranes were blocked by adverse weather over France and had to stop in Luxembourg.*

*Another unusual event, although at a local scale, was the arrival and stay from end November to early December of several hundred thousands Bramblings in the forested areas of southern Luxembourg. Less numerous and more widespread, Siskins were also in high numbers from*

*November in alder and larch woods in all regions, while Crossbills were only found in moderate numbers.*

*Greylag Geese movements were found to be important in western Hainaut. Migration of Lapwings was intense in November (outstanding at Honnay) and they stayed in large numbers in December, as did Snipes. Equally remarkable were high numbers of Ring Ouzels.*

*The mild weather conditions induced in December quite many attempts of wintering by Common and Green Sandpipers, Chiffchaffs and Black Redstarts. Winter visitors were rather scarce as Pochards, Sawbills and Goldeneyes were in low numbers until the first frosts of the end of December.*

*Species diversity during this fall was unusually high as many rare or uncommon species were reported. Among the most remarkable were Pigmy Cormorant (first for Wallonia), Squacco Heron, Cattle Egrets, Spoonbills, American Widgeon, Ring-necked Duck, Black-winged Kite, Short-toed Eagle, Red-necked Phalarope, Ring-billed Gull, Great Spotted Cuckoo, Red-throated Pipit, Barred Warbler, Yellow browed and Pallas's Warbler, Little Bunting... (PLe)*



## Ont contribué à cette chronique par l'envoi de leurs données d'observation :

Ameels M., Anrys P., Auverlot C., Batteux D., Baye J.-M., Beys B., Beys R., Bivort JP., Blondlet A., Blyth M., Bocca S., Bonmarchand S., Born C., Bourlard F., Bourlon O., Breuls P., Bronne L., Brouyère G., Buckinx G., Bulteau V., Burnel A., Calonne E., Camberlain P., Capelle C., Capelle I., Cauwe F., Chable M., Chaufouraux J.-P., Claerhout P., Clesse B., Collinet B., Colon J., Coppée J.-L., Crickillon D., Cuvelier E., Daulne J.-M., Davreux B., d'Oultremont O., de Broeyer A., de Callatay H., de l'Espinay A., de Frahan B., de Harenne C., de Liedekerke G., de Liedekerke R., de Liedekerke Y., de Montpelli N., de Schaetzen R., de Thier T., de Wavrin H., Debacker D., Debaere T., Debiève J., Decocq O., Deflorenne P., Degossely P., Degros A., Dehem C., Delbecque B., Delbecque F., Delbecque P., Deloyer P., Delooz E., Delvaux J., Demonty J.-M., Denis G., Depasse A.-P., Dermien F., Deroanne M., Derouaux A., Derume M., Desablens P., Deschamps D., Detaille R., Dethier V., Deulin R., Dewitte T., Dewulf J., Dielen V., Doblestein F., Dortu C., Dragonetti J., Dubois N., Dubus P., Dufey F., Dufour D., Dufourmy H., Dujardin R., Dumoulin R., Durant M., Dutoit N., Eeckout A., Eysermans F., Falter G., Farinelle C., Farinelle S., Faure C., Fayt P., Feryn Y., Fouarge J., Fraipont R., Gailly Ph., Gallez J., Galonne E., Gauquie B., Gee L., Georges A., Georges Y., Gérard M., Gérard M.-H., Gerckens N., Gijts F., Gilles S., Ghem W., Godart P., Godding E., Gonze F., Goubout M., Grager D., Grégoire D., Grosjean M., Gruwier C., Habay F., Hanse P., Hanus B., Héla F., Henkes W., Herbecq F., Hermesse M., Hilgers B., Hofmans K., Hubert B., Hubert M., Hupet F., Imbreckx E., Ittelet M., Iweins B., Jacob J.-P., Jacquemain M., Janssens M., Jardon B., Jenard, P., Joris A., Jortay A., Kempeneers Y., Lacroix J., Lafontaine R.-M., Lamant M., Lambert A., Lambert M., Lambillon J., Laudelout A., le Hardy F., Lebailly J.-L., Leclercq J.-A., Ledoux L., Lefebvre C., Lobert J., Loison M., Loly, P., Lovinfosse J.-M., Lucas P., Malengreau A., Maniquet T., Mardulyn H., Maroy M., Martin N., Masseau M., Matagne J., Matgen O., Mengal J., Mersch T., Merial A.-M., Michat P., Michel J., Minet G., Moës P., Molitor B., G J., Moncousin M., Monmart A., Moreels M., Muysfont D., Nicolas M., Olivier G., Paquay M., Paquay N., Paquet A., Paquet J.-Y., Pasleauy, Percsy C., Percsy N., Petit J., Philippart B., Pierre P., Piette J., Pourtois A., Quévy P., Rabosée D., Rapaille J.-P., Ravet P., Rega A., Renard F., Riera X., Rochet Y., Roland S., Rongvaux A., Rotsaert G., Rousseau C., Rousseau L., Ruyschaert F., Ryelandt P., Sacré P., Schmitz L., Sedek J., Sellose N., Sieux J.-S., Stassin P., Swinnen V., Teerlynck H., Testaert D., Thonnard P., Thonon P., Titeux X., Tricot J., Van Cutsem M., Van de Borne J., Van Der Elst D., Van Halst V., Van Hove F., Van Nieuwehuis D., Van Thorre P., Van Volsem J., Vandevyvre X., Veiders H., Verbanck K., Verleure P., Vermeulen N., Verroken D., Verroken L., Vieuxtemps D., Walravens E., Walravens M., Watelet M., Wieme J., Willame A., Willem G., Willocq S., Winants J.-M., Xhardez C., Zeicher M., Zimmer N. Le groupe de Genappe, les observateurs de Latour, de la Trientale et du GTOF (Famenne), le Guignard.

Les données ont été encodées par l'équipe du Guignard, R. Gonze, M. Hubert, W. Kiucapa, J. Trembsky et P. de Gottal. La gestion de la base de données est assurée par Th. Kinet.

Rédaction : A. Burnel, R. Dumoulin, C. Farinelle, R. de Liedekerke et D. Testaert; coordination : D. Testaert; supervision : E. Clotuche.

Centrale Ornithologique Aves  
c/o Maison Liégeoise de l'Environnement,  
Rue Fusch 3  
B - 4000 Liège  
coa@aves.be